

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej  
ADRES INWESTYCJI : Stare Siołkowieul. Michała  
INWESTOR : Gmina Popielów - Fundusz Sołecki  
ADRES INWESTORA : 46-090 Popielów  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ.ARCH.MACIOSZEK MATEUSZ 06/OPOKK/2015  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MGR INŻ BEATA KUPCZYK  
DATA OPRACOWANIA : 13.07.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>MALOWANIE KUCHNI</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	2.95*2.80	m <sup>2</sup>	8.260	
				RAZEM	8.260
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	2.95*2.80+2.90*0.90+1.54*2.85+1.54*2.85	m <sup>2</sup>	19.648	
				RAZEM	19.648
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	19.648	m <sup>2</sup>	19.648	
				RAZEM	19.648
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	19.648	m <sup>2</sup>	19.648	
				RAZEM	19.648
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	3.172	m <sup>2</sup>	3.172	
				RAZEM	3.172
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	2.95/0.93	m <sup>2</sup>	3.172	
				RAZEM	3.172
<b>2</b>		<b>DUŻA SALA</b>			
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	8.29*7.01	m <sup>2</sup>	58.113	
				RAZEM	58.113
8	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	7.01*4.90*2+7.01*0.92*2+8.29*3.32*2-10.00	m <sup>2</sup>	126.642	
				RAZEM	126.642
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02	126.642	m <sup>2</sup>	126.642	
				RAZEM	126.642
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	126.642	m <sup>2</sup>	126.642	
				RAZEM	126.642
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02	1.80*7.50*2	m <sup>2</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	27.00	m <sup>2</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
<b>3</b>		<b>KLATKA SCHODOWA</b>			
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3	1216-01	6.70*2.94	m <sup>2</sup>	19.698	
				RAZEM	19.698
14	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	5.97*2*6.70+2.94*2*6.70	m <sup>2</sup>	119.394	
				RAZEM	119.394
15	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.3	2611-02	119.394	m <sup>2</sup>	119.394	
				RAZEM	119.394
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	119.394	m <sup>2</sup>	119.394	
				RAZEM	119.394
17	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.3	2611-02	5.97*2.94	m <sup>2</sup>	17.552	
				RAZEM	17.552
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-01	17.552	m <sup>2</sup>	17.552	
				RAZEM	17.552
<b>4</b>		<b>WC</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.72*1.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.917	
				RAZEM	3.917
20	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.72*2*0.90+1.44*2*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.488	
				RAZEM	7.488
21	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 7.488	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.488	
				RAZEM	7.488
22	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7.488	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.488	
				RAZEM	7.488
23	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 1.44*2.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.917	
				RAZEM	3.917
24	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.917	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.917	
				RAZEM	3.917
<b>5</b>		<b>WYMIANA PODŁOŻA - KLATKA SCHODOWA</b>			
25	KNR 4-01 d.5 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.30*5.20*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.794	
				RAZEM	1.794
26	KNR 2-31 d.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2.30*5.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.960	
				RAZEM	11.960
27	KNR 2-31 d.5 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 2.30*5.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.960	
				RAZEM	11.960
28	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.30*5.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.960	
				RAZEM	11.960
29	KNR 2-31 d.5 0511-02 wycena indywidualna	Cokół przy wieży - usunięcie płytek i uzupełnienie masy tynkarskiej wraz z malowaniem 6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	MALOWANIE KUCHNI				0.00	0.00	0.00	0.00
2	DUŻA SALA				0.00	0.00	0.00	0.00
3	KLATKA SCHODOWA				0.00	0.00	0.00	0.00
4	WC				0.00	0.00	0.00	0.00
5	WYMIANA PODŁOŻA - KLATKA SCHODOWA				0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00	0.00
	VAT							0.00
	Razem brutto							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 6	MALOWANIE KUCHNI	0.00				0.00%
2	7 - 12	DUŻA SALA	0.00				0.00%
3	13 - 18	KLATKA SCHODOWA	0.00				0.00%
4	19 - 24	WC	0.00				0.00%
5	25 - 29	WYMIANA PODŁOŻA - KLATKA SCHODOWA	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł