

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ
ADRES INWESTYCJI : PSP KARŁOWICE, UL. KOLEJOWA 9
INWESTOR : GMINA POPIELANÓW
ADRES INWESTORA : UL.OPOLSKA 13 , 46-090 POPIELANÓW
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ.ARCH.MACIOSZEK MATEUSZ 06/OPOKK/2015
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MGR INŻ BEATA KUPCZYK
DATA OPRACOWANIA : 13.07.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA ZAJĘCIOWA NR 23			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	5.75*8.85	m ²	50.888	
				RAZEM	50.888
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz- czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	0716-01	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierz- chni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0717-02	30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	202 2012-01	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(8.85*2+5.75*2)+(8.85*2+5.75*2)*1.60	m ²	75.920	
				RAZEM	75.920
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	(8.85*2+5.75*2)+(8.85*2+5.75*2)*1.60	m ²	75.920	
				RAZEM	75.920
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(8.85*2+5.75*2)*1.60	m ²	46.720	
				RAZEM	46.720
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
d.1	1204-01	(8.85*2+5.75*2)	m ²	29.200	
				RAZEM	29.200
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw- dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP- TER	m ²		
d.1	2611-04	(8.85*2+5.75*2)*1.60	m ²	46.720	
				RAZEM	46.720
12	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01	(8.85*2+5.75*2)*1.60	m ²	46.720	
				RAZEM	46.720
13	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	(8.85*2+5.75*2)*1.60	m ²	46.720	
				RAZEM	46.720
14		Dostawa i montaż wraz z malowaniem lakierem bezbarwnym, brakujących na- rożników ochronnych drewnianych	mb		
d.1	kalk. własna	28	mb	28.000	
				RAZEM	28.000
2		STOŁÓWKA			
15	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.2	0103-02	22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	5.79*8.58	m ²	49.678	
				RAZEM	49.678
17	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz- czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.2	0716-01	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0717-02	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
19	NNRNKB d.2 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (8.58*2+5.79*2)+(8.58*2+5.79*2)*1.60	m ² m ²	 74.724	 74.724
				RAZEM	74.724
21	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (8.58*2+5.79*2)+(8.58*2+5.79*2)*1.60	m ² m ²	 74.724	 74.724
				RAZEM	74.724
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8.58*2+5.79*2)*1.60	m ² m ²	 45.984	 45.984
				RAZEM	45.984
23	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (8.58*2+5.79*2)*1.60	m ² m ²	 45.984	 45.984
				RAZEM	45.984
24	KNR 0-23 d.2 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP-TER (8.58*2+5.79*2)*1.60	m ² m ²	 45.984	 45.984
				RAZEM	45.984
25	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (8.58*2+5.79*2)*1.60	m ² m ²	 45.984	 45.984
				RAZEM	45.984
26	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (8.58*2+5.79*2)*1.60	m ² m ²	 45.984	 45.984
				RAZEM	45.984
27	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż wraz z malowaniem lakierem bezbarwnym, brakujących narożników ochronnych drewnianych 25	mb mb	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	SALA ZAJĘCIOWA NR 23				0.00	0.00	0.00	0.00
2	STOŁÓWKA				0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00	0.00
	VAT							0.00
	Razem brutto							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 14	SALA ZAJĘCIOWA NR 23	0.00				0.00%
2	15 - 27	STOŁÓWKA	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł